Oiva-raportti • Oiva-rapporten
Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1644057

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Palvelutalo Männikön keittiö

Männiköntie 16, 41400 LIEVESTUORE

Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

12.10.2023

Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

12.01.2022

05.11.2019

Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST

Oivallinen / Utmärkt	23
Hyvä / Bra	
Korjattavaa / Bör korrigeras	
Huono / Dålig	

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 12.10.2023

Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet
Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning
Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia / Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer
Myynti ja tarjoilu / Försäljningen och serveringen
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / Allergi och intolerans orsakande ämnen
Elintarvikkeista annettavat tiedot / Informationen som skall ges om livsmedel
Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit / Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial
Elintarvikkeiden toimitukset / Leveranserna av livsmedel
Jäljitettävyys ja takaisinvedot / Spårbarheten och återkallelserna
Oiva-raportin esilläpito / Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Valvontayksikkö

Laukaan ympäristövalvonta

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi viimeistään 19.11.2023 / Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi senast 19.11.2023